





Twoje drzwi, Twój świat

Poznaj drzwi Budvar – trwalsze niż inne, inspirowane rytmem i charakterem pięknych miast europejskich.

Drzwi wejściowe to wizytówka Twojego domu, dlatego niezwykle istotne jest zadbanie zarówno o ich wysoką jakość, jak i piękny wygląd. Stanowią pierwszą linię obrony przed zagrożeniami z zewnątrz – także przed kaprysami pogody i ulicznym hałasem. Nie sposób zliczyć, ile razy w ciągu roku je otwieramy i zamykamy. Muszą być solidne, trwałe i idealnie dopasowane do charakteru budynku, by Twoi goście przekraczali próg domu z zachwytem.

Zobacz na co zwrócić uwagę wybierając najlepsze drzwi do domu





Drzwi – Aluminium czy PVC?

Drzwi aluminiowe



Najtrwalsze drzwi, które zachowają pełnię swoich właściwości i piękny wygląd przez lata.



Bogata kolorystyka obejmująca pełną paletę RAL i kolory drewnopodobne pozwalają na dopasowanie designu drzwi do wyglądu budynku.



Drzwi aluminiowe są odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz różnicę temperatur.



Wyjątkowa sztywność i lekkość konstrukcji sprawi, że codzienna obsługa Twoich drzwi będzie bardzo komfortowa.



Drzwi aluminiowe mogą być wyposażone w nowoczesne wypełnienia ozdobne w postaci nakładki jednostronnej, dwustronnej lub panelu wsadowego. Pamiętaj, że w zależności od wybranego wariantu drzwi mogą wyglądać inaczej od wewnątrz i na zewnątrz.

panel nakładkowy – skrzydło i wypełnienie stanowią jedną płaszczyznę, bez widocznego podziału



Drzwi PVC



Ciepłe drzwi, które zagwarantują Tobie i Twoim domownikom wysoki komfort termiczny i akustyczny.



Kolor oraz kształt profilu drzwi PVC możesz idealnie dopasować do designu okien Budvar, aby zadbać o spójny wygląd elewacji Twojego domu.



Drzwi PVC są wyposażone w ozdobne wypełnienia w postaci panelu wsadowego.



Z dbałości o ekologię do produkcji drzwi nie używamy ołowiu, kadmu i innych związków metali ciężkich, chroniąc środowisko naturalne.



Profile Titanium Technology, z których produkowane są drzwi Budvar cechują się wyjątkową termiką, dużą sztywnością, niezwykłym połyskiem i wysoką odpornością powierzchni.

panel wsadowy – z widocznym podziałem na skrzydło i wypełnienie





Design – kolekcje ozdobnych wypełnień

Jedni kochają artystyczny, hiszpański design, inni wolą proste i minimalistyczne formy Skandynawii – dlatego zabieramy Cię w podróż po Europie i jej wyjątkowych miastach. Zdecyduj, gdzie czujesz się najlepiej i jakie drzwi zewnętrzne będą najlepiej współgrać z Twoim domem.

alu pvc



Helsinki

alu pvc



Amsterdam

alu pvc



Berlin

alu pvc



Madrid

alu



Monaco

alu



London

alu



Split

pvc



Palermo

alu pvc



Warsaw



Ud od **0,71** W/m²K

Helsinki 5.1

kolor: RAL 7021 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 580 mm

Helsinki

Nowoczesne i minimalistyczne wzory
z geometrycznymi przeszkleniami
oraz aplikacjami ze stali nierdzewnej,
nawiązujące do surowego,
finlandzkiego designu.





Helsinki 1.1

kolor: ciemny beton
szyba: satinato
pochwył: T2-90, INOX, 1800 mm



Helsinki 6.8

kolor: RAL 5003 struktura
szyba: satinato
pochwył: T2-90, INOX, 1000 mm



Helsinki 8.1

kolor: RAL 7046 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1600 mm



Helsinki 9.2

kolor: winchester
pochwyt: T25-W, INOX, 1400 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Helsinki





U_d od **0,71** W/m²K

Amsterdam 4.6

kolor ramy: RAL 9005 mat
kolor wypełnienia: RAL 8016 mat
pochwyt: T2-90, czarny, 1800 mm

Amsterdam

Kolekcja stworzona dla osób poszukujących
drzwi w oryginalnym stylu.
Wzory zdobione regularnymi frezami
będą designerskim wyróżnikiem
całego budynku.





Amsterdam 2.2

kolor: RAL 7012 mat
szyba: satinato
pochwyty: T2-90, INOX, 580 mm



Amsterdam 4.3

kolor: RAL 6004 mat
pochwyty: T1-90, czarny, 1200 mm



Amsterdam 4.4

kolor: RAL 6011 mat
pochwyt: T2-90, INOX, 1800 mm

*Amsterdam 1.1*

kolor: RAL 7033 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, czarny, 580 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Amsterdam



Ud od **0,71** W/m²K

Berlin 4.3

kolor: RAL 9006 mat
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T19D-90, INOX mat
i drewno, 1200 mm

Berlin

Klasyczne i oszczędne w formie drzwi
z elementami szkła, stworzone dla entuzjastów
prostoty i minimalistycznego designu.





Berlin 4.1

kolor: RAL 9007 mat
szyba: reflex grafit
pochwyt: T1-90, INOX, 1000 mm




Berlin 2.5

kolor: RAL 9005 struktura
szyba: reflex grafit
pochwyt: T33-90, czarne włókno węglowe i drewno, 490 mm



Berlin 5.2

kolor: orzech
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T34-90, czarne włókno
węglowe, 500 mm

*Berlin 7.2*

kolor: dąb bielony
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T1-90, INOX, 580 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Berlin



U_d od 0,71 W/m²K

Madrid 1.4

kolor: RAL 7033 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 1800 mm

Madrid

Bogactwo ornamentowych wzorów, dzięki którym drzwi stają się oryginalnym wyróżnikiem całego domu. Zaprojektowane z myślą o osobach poszukujących rozwiązań o artystycznym charakterze.





Madrid 1.2

kolor: RAL 9006 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1800 mm



Madrid 1.7

kolor: RAL 7031 satyna
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 800 mm



Madrid 1.5

kolor: RAL 9016 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 1000 mm

*Madrid 1.8*

kolor: RAL 8019 mat
szyba: satinato
pochwyt: T1-90, INOX, 800 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Madrid



Ud od 0,75 W/m²K

Monaco 2.1

kolor: RAL 6020 mat
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T2-45, INOX, 1200 mm

Monaco

Drzwi o niebanalnym, unikatowym charakterze z elementami czarnego szkła łacobel. Idealnie wkomponują się w industrialne, nowoczesne fasady budynków.





Monaco 1.6

kolor: RAL 7016 struktura
szyba: piaskowana
z przezroczystymi paskami
pochwyt: T39-90, INOX mat
i czarne szkło lacobel, 1600 mm



Monaco 1.1

kolor ramy: RAL 9005 struktura
kolor wypełnienia: RAL 7038 struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 580 mm



Monaco 2.3

kolor: RAL 7023 mat
szyba: piaskowana
z przezroczystymi paskami
pochwyt: T34-90, czarne włókno
węglowe, 500 mm



Monaco 2.4

kolor: RAL 9005 mat
pochwyt: T39-90, INOX mat
i czarne szkło lacobel, 1600 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Monaco





U_{od} 0,68 W/m²K

London 1.5

kolor: RAL 3011 mat
pochwyt: T1-90, INOX, 1800 mm

London

Kolekcja London to propozycja dla wielbicieli klasycznego, angielskiego wzornictwa. Gustowne, regularne tłoczenia nadają drzwiom bardzo eleganckiego wyglądu.





London 1.4

kolor: RAL 7035 mat
pochwyt: T2-90, INOX, 1600 mm



London 1.1

kolor: RAL 6019 mat
pochwyt: T1-90, INOX, 580 mm



London 1.7

kolor: RAL 5024 mat
pochwyt: T1-90, INOX, 800 mm

*London 1.8*

kolor: RAL 7043 mat
pochwyt: T2-90, INOX, 580 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

London



Ud od 0,75 W/m²K

Split 4.2

kolor: RAL 7016 struktura
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T33-90, czarne włókno
węglowe i drewno, 490 mm

Split

Drzwi przywołujące swoim wyglądem krajobraz malowniczej Chorwacji, gdzie strzeliste góry łączą się z gładką taflą Adriatyku. Harmonijne połączenie szkła i regularnych frezów doskonale sprawdzi się w każdym budynku.





Split 2.3

kolor: RAL 8017 mat
szyba: reflex brąz
pochwyt: T1-90, czarny, 1800 mm



Split 1.3

kolor: RAL 7009 mat
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, czarny, 580 mm



Split 5.6

kolor: RAL 7043 mat
szyba: reflex grafit
pochwyt: T2-90, INOX, 580 mm



Split 5.8

kolor: RAL 7033 mat
szyba: satinato
pochwyt: T2-90, INOX, 1600 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Split





Ud_{od} 1,1 W/m²K

Palermo 11.1

kolor: antracyt struktura
szyba: satinato
pochwyt: T2-45, INOX, 580 mm

Palermo

Drzwi inspirowane eklektycznymi krajobrazami
malowniczego Palermo, pasujące zarówno
do nowoczesnego, jak i klasycznego
budownictwa.

pvc





Palermo 7.0

kolor: biały
klamka: Venus, INOX



Palermo 10.1

kolor: biały
szyba: lustro weneckie
pochwyt: T1-45, INOX, 1200 mm



Palermo 2.1

kolor: złoty dąb
szyba: crepi
klamka: Dublin, złota anoda

*Palermo 14.1*

kolor: orzech
pochwyt: T2-45, INOX, 800 mm



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Palermo



Ud od **1,3** W/m²K





Warsaw 1

kolor: biały
szyba: piaskowana
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX

Warsaw

Inspiracją do powstania kolekcji był różnorodny charakter i wielkomiejski, dynamiczny rytm życia Warszawy. Ozdobne wypełnienia wykonane są w całości ze szkła, na którym futurystyczne wzory przeplatają się z modernizmem i art deco.





Warsaw 2

kolor: biały
szyba: piaskowana
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX



Warsaw 3

kolor: biały
szyba: piaskowana
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX



Warsaw 4

kolor: biały
szyba: piaskowana
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX



Warsaw 6

kolor: biały
szyba: piaskowana
z przezroczystym wzorem
klamka: Venus, INOX



**zobacz pozostałe
wzory z kolekcji**

Warsaw





Warianty konstrukcji drzwi aluminiowych



Imperial

ekonomiczny wariant drzwi aluminiowych



Genesis

drzwi aluminiowe o podwyższonych parametrach termicznych



MB-104 Passive

perfekcyjny design i izolacja termiczna

GŁĘBOKOŚĆ RAMY	65 mm	75 mm	95 mm
PRÓG	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
KIERUNEK OTWIERANIA	do wewnątrz lub na zewnątrz	do wewnątrz lub na zewnątrz	do wewnątrz lub na zewnątrz
OPCJE WYPEŁNIENIA	wsadowe (40 - 48 mm)	wsadowe (40 - 48 mm), nakładka jednostronna (60 mm), nakładka dwustronna (75 mm)	nakładka dwustronna (95 mm)
TYP OŚCIEŻNICY	standardowa, renowacyjna (profil wykończeniowy), monoblok (profil wykończeniowy)	standardowa, renowacyjna (profil wykończeniowy), monoblok (profil wykończeniowy)	standardowa
PROFIL	Aliplast – Imperial wariant termiczny: Standard	Aliplast – Genesis wariant termiczny: I+	Aluprof – MB 104 Passive wariant termiczny: SI+

Warianty konstrukcji drzwi PVC



T-Classic Door

ekonomiczne drzwi
o zaokrąglonym kształcie ramy



T-Comfort Door

trwałe, masywne drzwi PVC



T-Perfekt Door

subtelne w wyglądzie,
ciepłe drzwi z 3 uszczelką w standardzie

GŁĘBOKOŚĆ RAMY	70 mm	70 mm	82 mm
PRÓG	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
KIERUNEK OTWIERANIA	do wewnątrz lub na zewnątrz	do wewnątrz lub na zewnątrz	do wewnątrz
OPCJE WYPEŁNIENIA	wsadowe (36 mm)	wsadowe (36 mm)	wsadowe (36 - 48 mm)
TYP OŚCIEŻNICY	standardowa, monoblok*	standardowa, renowacyjna*, monoblok*	standardowa, renowacyjna


* dostępna w wariantcie drzwi otwieranych do wewnątrz



Kolorystyka drzwi aluminiowych

Kolory z palety RAL

z wykończeniem matowym, strukturalnym i satynowym



wszystkie
pozostałe
kolory
z palety



RAL


Lakiery strukturalne



Kolorystyka uzależniona jest od wybranego wariantu wypełnienia. O szczegółową ofertę zapytaj sprzedawcę.

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Barwa i struktura produktu mogą odbiegać od tych, przedstawionych w katalogu.

Kolorystyka drzwi PVC



Kolorystyka uzależniona jest od wybranego wariantu wypełnienia. Istnieje możliwość wyboru kolorów spoza oferty, na indywidualne zapytanie. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Barwa i struktura produktu mogą odbiegać od tych, przedstawionych w katalogu.



ZESKANUJ KOD, ABY SPRAWDZIĆ
POZOSTAŁE KOLORY



Pochwyty



T1-45

średnica: Ø30 mm
długość: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna szczotkowana,
anoda INOX szczotkowana




T1-90

średnica: Ø30 mm
długość: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna szczotkowana,
anoda INOX szczotkowana



T2-45

przekrój: 40x20 mm
długość: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna szczotkowana,
anoda INOX szczotkowana



T2-90

przekrój: 40x20 mm
długość: 580 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm, 1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna szczotkowana,
anoda INOX szczotkowana



T30-90

przekrój: 45x25 mm
długość: 600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm, 2000 mm
kolor: INOX mat

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU



skośny



prosty – dostępny tylko
dla paneli nakładkowych



wpuszczony – dostępny tylko
dla paneli nakładkowych



T18D-45

średnica: Ø30 mm
długość: 600 mm, 800 mm,
1200 mm, 1600 mm
kolor: INOX mat i drewno



T19D-90

średnica: Ø30 mm
długość: 600 mm, 800 mm,
1200 mm, 1600 mm
kolor: INOX mat i drewno



T32-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 480 mm
kolor: czarna stal i drewno



T33-90

przekrój: 50x20 mm
długość: 490 mm
kolor: czarne włókno węglowe i drewno



T39-90

przekrój: 40x20 mm
długość: 1600 mm
kolor: INOX mat i czarne szkło lacobel



Pochwyty



T35-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 480 mm
kolor: czarna stal



T36-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 450 mm
kolor: czarna stal



T34-90

średnica: Ø30 mm
długość: 500 mm
kolor: czarny struktura, zakończony
talarkiem ze stali nierdzewnej



T29-W

szerokość: 61 mm
długość: 800 mm, 1200 mm,
1600 mm, 2000 mm
kolor: INOX mat, aluminium
lakierowane w dowolnym kolorze
z palety RAL



T25-W

szerokość: 185 mm
długość: 1400 mm
kolor: INOX mat

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU



skośny



prosty – dostępny tylko
dla paneli nakładkowych



wpuszczony – dostępny tylko
dla paneli nakładkowych



T24-W

szerokość: 155 mm
długość: 550 mm
kolor: INOX mat



T13-90

przekrój: 40x20 mm
długość: 1000 mm
kolor: INOX mat



T21-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 600 mm, 1200 mm, 1800 mm
kolor: INOX mat



T22-90

przekrój: 100x5 mm
długość: 1800 mm, 2000 mm,
2200 mm, 2400 mm
kolor: INOX mat



T23-90

przekrój: 100x5 mm
długość: 1500 mm, 1800 mm,
2000 mm, 2200 mm, 2400 mm
kolor: INOX mat



Pochwyty



pochwyt aluminiowy
owalny

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm
kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



pochwyt aluminiowy
prostokątny

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm
kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



pochwyt aluminiowy
trójkątny

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm
kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



gałka na długim
szyldzie

kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



pochwyt „P” na długim
szyldzie

kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny

Kłamki



Saturn

kolor: stare złoto,
szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny,
czarny
dostępna również
w opcji pod roletę



Victory

kolor: stare złoto,
szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny,
czarny
dostępna również
w opcji pod roletę



Sole

kolor: mosiądz połysk,
nikiel szczotkowany



Sole owalna

kolor: mosiądz połysk



Dublin

kolor: anoda srebrna F1,
anoda złota F4,
anoda F6 INOX
szczotkowana,
anoda czarna F9005,
biały, anoda czarna
F9005 szczotkowana



Liverpool

kolor: RAL 9016,
RAL 8707, tytanowy




Venus


kolor: INOX
dostępna również
w opcji pod roletę

Szkło


Przeszklenia w drzwiach zbudowane są z jedno lub dwukomorowych pakietów szybowych z ciepłą ramką dystansową oraz szkłem bezpiecznym. Szeroka oferta szyb, zawierająca m.in. szkło przezroczyste, piaskowane, ornametowe oraz w formie lustra weneckiego, pozwalają na idealne dopasowanie wyglądu i funkcjonalności drzwi do preferencji domowników.




szkło przezroczyste




szkło piaskowane



lustro weneckie




delta bezbarwna




chinchila biała




crepi




reflex brąz




reflex srebrny



reflex grafit



satinato (szkło matowe)



delta mat



Zasuwnice

Chcemy, aby Twój dom był miejscem, w którym Ty i Twoi domownicy czujecie się wyjątkowo bezpiecznie. Dlatego nasze drzwi wyposażamy w wielopunktowe zasuwnice gwarantujące wysoką ochronę antywłamaniową na poziomie klasy RC2. Sprawdź, który wariant zamka najlepiej sprawdzi się w Twoim domu.



Zasuwnica automatyczna 6-punktowa z hakami i bolcami BS 3700

Automatyczna ochrona domu w 6 punktach – przy każdorazowym zatrzaśnięciu, drzwi blokują się automatycznie w 6 punktach na haki, bolce, zapadkę zamka głównego oraz rygiel wkładki. Dzięki temu, wyposażając swoje drzwi w pochwyt od zewnątrz masz pewność, że będą chronić Twój dom, nawet gdy nie będą zamknięte na klucz. Opcjonalne wyposażenie: A-napęd, zaczep dzień/noc, elektrozaczep.



Zasuwnica półautomatyczna 6-punktowa z hakami i bolcami AS 2750

Automatyczna ochrona domu w 3 punktach – samoczynne zaryglowanie drzwi, po ich każdorazowym zatrzaśnięciu zapewniają wysunięte z kaset 2 bolce oraz zapadka zamka głównego. Drzwi wyposażone w pochwyt od zewnątrz, będą chronić Twój dom w 3 punktach, bez użycia klucza. Po przekręceniu klucza w zamku, drzwi zostaną zaryglowane dodatkowo na 2 haki oraz masywny rygiel, a bolce wsuną się jeszcze głębiej w ramę drzwi. Opcjonalne wyposażenie: elektrozaczep



Zasuwnica manualna 6-punktowa z hakami i bolcami AS 2600

Ryglowanie na zapadkę zamka głównego – drzwi wyposażone w pochwyt od zewnątrz, przy każdorazowym zatrzaśnięciu będą blokować się jedynie na zapadkę zamka głównego. Bezpieczne zaryglowanie drzwi na haki, bolce, masywny rygiel możliwe jest po przekręceniu klucza w zamku. Opcjonalne wyposażenie: zaczep dzień/noc, elektrozaczep, dodatkowy zamek



Zasuwnica manualna 10-punktowa z hakami i bolcami AS 2608

Ryglowanie na zapadkę zamka głównego – drzwi wyposażone w pochwyt od zewnątrz, przy każdorazowym zatrzaśnięciu będą blokować się jedynie na zapadkę zamka głównego. Bezpieczne zaryglowanie drzwi na haki, bolce, masywny rygiel możliwe jest po przekręceniu klucza w zamku. Opcjonalne wyposażenie: zaczep dzień/noc, elektrozaczep



Zasuwnica manualna, 10-punktowa z hakami i bolcami AS 4648

Sterowana za pomocą klamki – aby wysunąć haki i bolce, należy domknąć drzwi na zapadkę zamka głównego i unieść klamkę do góry. Bezpieczne zamknięcie drzwi nastąpi dopiero po użyciu klucza – spowoduje to wysunięcie masywnego rygla i uniemożliwi poruszenie klamką.



Zasuwnica manualna, 6-punktowa z hakami i bolcami AS 4640

Sterowana za pomocą klamki – aby wysunąć haki i bolce, należy domknąć drzwi na zapadkę zamka głównego i unieść klamkę do góry. Bezpieczne zamknięcie drzwi nastąpi dopiero po użyciu klucza – spowoduje to wysunięcie masywnego rygla i uniemożliwi poruszenie klamką.

wersja sterowania




kluczem




klamką

Opcjonalne wyposażenie Twoich drzwi




A-napęd

Umożliwia otwieranie drzwi zablokowanych na haki i bolce przy użyciu klawiatury numerycznej (za pomocą krótkiego kodu numerycznego) lub czytnika linii papilarnych. A-napęd wymaga podłączenia do prądu.



Zaczep dzień/noc

Poprzez ręczne ustawienie zaczepu w odpowiedniej pozycji możliwe jest wyłączenie automatycznego blokowania drzwi na zapadkę zamka głównego. Dzięki temu, przebywając w ogrodzie czy na tarasie, nie musimy pamiętać o noszeniu przy sobie klucza by dostać się do domu. Zaczep dzień/noc nie wymaga podłączenia do prądu.



Elektrozaczep

Służy do zdalnego otwierania drzwi zablokowanych wyłącznie na zapadkę zamka głównego. Dzięki impulsowi z zewnątrz, wysłanemu przy użyciu domofonu lub karty dostępu, możliwe jest otworzenie drzwi bez użycia klucza. Elektrozaczep wymaga podłączenia do prądu.



Potrzebujesz wsparcia w dopasowaniu najlepszych rozwiązań?
Odwiedź najbliższy salon Budvar i skorzystaj z pomocy naszych ekspertów.



Smart home – wygoda i bezpieczeństwo na miarę nowoczesnego domu

Chcemy, aby Twoje drzwi były nie tylko piękną wizytówką Twojego domu, ale również jego w pełni funkcjonalnym elementem. Wykorzystując sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie sprawić, że drzwi będą przewidywać Twoje potrzeby o krok przed Tobą. Pozwól sobie ułatwić życie. Wybierz rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twoim domu.



Klawiatura numeryczna

Dzięki klawiaturze masz możliwość sterowania swoimi drzwiami za pomocą krótkiego kodu numerycznego.

- W każdej chwili możesz zmienić swój kod dostępu.
- Otrzymasz dodatkową, darmową aplikację na telefon, która pozwoli Ci otwierać drzwi zdalnie na odległość 1 metra poprzez system Bluetooth.
- Rozwiązanie nie wymaga centrali Smart Home.



Czytnik linii papilarnych

Umożliwia otwieranie drzwi na podstawie odcisku palca, przyłożonego do niewielkiego czytnika umieszczonego na drzwiach.

- W każdej chwili możesz dodać lub usunąć dostęp kolejnej osobie.
- Otrzymasz dodatkową, darmową aplikację na telefon, która pozwoli Ci otwierać drzwi zdalnie na odległość 1 metra poprzez system Bluetooth.
- Z poziomu aplikacji sprawdzisz kto, o której godzinie otwierał Twoje drzwi.
- Rozwiązanie nie wymaga centrali Smart Home.



Sterowanie drzwiami poprzez system SMART HOME

Dzięki integracji z centralnym systemem Smart Home będziesz mieć możliwość zdalnego sterowania swoimi drzwiami w dowolnym miejscu i czasie.

- Poprzez aplikację otworzysz i zamkniesz drzwi z dowolnego miejsca na świecie.
- System Smart Home umożliwi Ci tworzenie indywidualnych scenariuszy dopasowanych do rytmu dnia, aby dbać o bezpieczeństwo Twoje i Twoich domowników, np. otworzy je i zamknie o wyznaczonych godzinach oraz poinformuje Cię, kiedy Twoje drzwi zostaną otwarte o nietypowej porze.
- Rozwiązanie wymaga centrali Smart Home.



Drzwi techniczne aluminiowe | Imperial Light



Imperial Light

Trwałe i lekkie drzwi techniczne, które zachowają pełnie swoich właściwości i estetyczny wygląd przez lata. Imperial Light dedykowane są do pomieszczeń gospodarczych w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, np. jako dodatkowe drzwi boczne czy drzwi do garażu.

- Wykonane z ciepłych profili aluminiowych gwarantujących ochronę termiczną.
- Dostępne w pełnej palecie kolorów RAL.
- Wypełnienie w postaci szyby bądź pełnego, gładkiego panelu.
- Posiadają klasyczną klamkę oraz zamek na klucz.
- Sterowane za pomocą klucza.

Imperial Light

GŁĘBOKOŚĆ RAMY	65 mm
WYSOKOŚĆ ZŁOŻENIA	134 mm
PRÓG	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
KIERUNEK OTWIERANIA	do wewnątrz lub na zewnątrz
OPCJE WYPEŁNIENIA	wsadowe
TYP OŚCIEŻNICY	standardowa, renowacyjna (profil wykończeniowy), monoblok (profil wykończeniowy)

Drzwi techniczne PVC | T-Perfekt Door Light | T-Classic Door Light



T-Perfekt Door
Light



T-Classic Door
Light

Drzwi wykonane z wysokiej jakości PVC, które świetnie sprawdzą się jako wejście do piwnicy, czy pomieszczenia gospodarczego. Dzięki spójnej kolorystyce z pozostałymi produktami z PVC od Budvar ich wygląd pozostanie w harmonii z całym budynkiem.

- Produkowane w technologii Titatium Technology, gwarantującej trwałość i sztywność produktu.
- Dostępne w wielu wariantach kolorystycznych – od klasycznych bieli i szarości, po barwy idealnie odwzorowujące naturalne drewno.
- Wypełnienie w postaci panelu wsadowego.
- Wyposażone w klamkę oraz zamek na klucz.
- Sterowane za pomocą klamki bądź klucza.

	T-Perfekt Door Light	T-Classic Door Light
GŁĘBOKOŚĆ RAMY	82 mm	70 mm
WYSOKOŚĆ ZŁOŻENIA	141 mm	128 mm
PRÓG	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
KIERUNEK OTWIERANIA	do wewnątrz	do wewnątrz lub na zewnątrz
OPCJE WYPEŁNIENIA	wsadowe	wsadowe
TYP OŚCIEŻNICY	standardowa, renowacyjna	standardowa, renowacyjna*

*dostępna w wariantach drzwi otwieranych do wewnątrz



tel. +48 695 55 00 44
e-mail: okna@budvar.pl

www.budvar.pl



ZESKANUJ MNIE

