




Kolekcja Amsterdam PVC ALU	3
Kolekcja Madrid PVC ALU	4
Kolekcja Berlin PVC ALU	5
Kolekcja Helsinki PVC ALU	7
Kolekcja Monaco ALU	9
Kolekcja London ALU	10
Kolekcja Split ALU	11
Kolekcja Palermo PVC	13
Kolekcja Warsaw PVC ALU	15
 Szkło	 16
Kolorystyka drzwi aluminiowych	16
Kolorystyka drzwi PVC	16
Pochwyty	17
Klamki	18
Zasuwnice	19
Warianty konstrukcji drzwi aluminiowych	20
Warianty konstrukcji drzwi PVC	21

Kolekcja Amsterdam PVC | ALU



Amsterdam 1.1



Amsterdam 2.2



Amsterdam 4.3



Amsterdam 4.4



Amsterdam 4.6



Amsterdam 1.2



Amsterdam 2.1



Amsterdam 3.1



Amsterdam 3.2



Amsterdam 4.1



Amsterdam 4.2



Amsterdam 4.5

Kolory:  kolor biały
 kolory z palety RAL

Wzór:  frezowanie:zew. + wew.
szkło:zew. + wew.
 frezowanie:zew.
szkło:zew. + wew.

Kolekcja Madrid PVC | ALU



Madrid 1.2



Madrid 1.4



Madrid 1.5



Madrid 1.7



Madrid 1.8



Madrid 1.1



Madrid 1.3



Madrid 1.6

Kolory:  kolor biały
 kolory z palety RAL

Wzór:   szkło: zew. + wew.

Kolekcja **Berlin** PVC | ALU



Berlin 2.5



Berlin 4.1



Berlin 4.3



Berlin 5.2



Berlin 7.2



Berlin 1.1



Berlin 1.2



Berlin 2.1



Berlin 2.2



Berlin 2.3



Berlin 2.4



Berlin 2.6



Berlin 2.7

Kolory:



kolor biały
okleiny



kolory z palety RAL
lakiery strukturalne

Wzór:



szkło: zew. + wew.

Kolekcja **Berlin** PVC | ALU



Berlin 2.8



Berlin 3.1



Berlin 3.2



Berlin 3.3



Berlin 4.2



Berlin 5.1



Berlin 5.3



Berlin 5.4



Berlin 5.5



Berlin 5.6



Berlin 6.1



Berlin 6.2



Berlin 7.1



Berlin 7.3

Kolory:



kolor biały
okleiny



kolory z palety RAL
lakier strukturalne

Wzór:



szkło: zew. + wew.

Kolekcja Helsinki PVC | ALU



Helsinki 1.1



Helsinki 1.2



Helsinki 1.3



Helsinki 1.4



Helsinki 1.5



Helsinki 1.6



Helsinki 1.7



Helsinki 1.8



Helsinki 1.9



Helsinki 2.1



Helsinki 2.2



Helsinki 2.3



Helsinki 2.4



Helsinki 2.5



Helsinki 2.6



Helsinki 2.7



Helsinki 3.1



Helsinki 3.2



Helsinki 3.3



Helsinki 3.4



Helsinki 3.5



Helsinki 3.6



Helsinki 3.7



Helsinki 3.8



Helsinki 3.9



Helsinki 4.1



Helsinki 4.2

Kolory:



kolor biały
okleiny



kolory z palety RAL
lakiery strukturalne

Wzór:



aplikacje INOX: zew. + wew.
szkło: zew. + wew.



aplikacje INOX: zew.
szkło: zew. + wew.

Kolekcja Helsinki PVC | ALU



Helsinki 4.3



Helsinki 4.4



Helsinki 4.5



Helsinki 4.6



Helsinki 5.1



Helsinki 5.2



Helsinki 5.3



Helsinki 5.4



Helsinki 6.1



Helsinki 6.2



Helsinki 6.3



Helsinki 6.4



Helsinki 6.5



Helsinki 6.6



Helsinki 6.7



Helsinki 6.8



Helsinki 6.9



Helsinki 7.1



Helsinki 7.2



Helsinki 7.3



Helsinki 8.1



Helsinki 8.2



Helsinki 8.3



Helsinki 8.4



Helsinki 9.1



Helsinki 9.2



Helsinki 9.3



Helsinki 9.4



Helsinki 10.1



Helsinki 10.2



Helsinki 11.1



Helsinki 12.1



Helsinki 12.2



Helsinki 12.3

Kolory:  kolor biały
okleiny
 kolory z palety RAL
lakiery strukturalne

Wzór:  aplikacje INOX: zew. + wew.
szkło: zew. + wew.
 aplikacje INOX: zew.
szkło: zew. + wew.

Kolekcja Monaco ALU



Monaco 1.1



Monaco 1.6



Monaco 2.1



Monaco 2.3



Monaco 2.4



Monaco 1.2



Monaco 1.3



Monaco 1.4



Monaco 1.5



Monaco 1.7



Monaco 1.8



Monaco 2.2



Monaco 2.5



Monaco 3.1



Monaco 3.2



Monaco 3.3



Monaco 4.1



Monaco 4.2

Kolory:  kolory z palety RAL

Wzór:  aplikacje lacobel czarny/INOX: zew.
frezowanie: zew.
szkło: zew. + wew.

Kolekcja London ALU



London 1.1



London 1.4



London 1.5



London 1.7



London 1.8



London 1.2



London 1.3



London 1.6



London 1.9
projekt na zamówienie

Kolory: **alu** kolory z palety RAL

Wzór: **alu** frezowanie: zew.

Kolekcja Split ALU



Split 1.1



Split 1.2



Split 1.4



Split 1.5



Split 2.1



Split 2.2



Split 2.4



Split 2.5



Split 3.1



Split 3.2



Split 1.3



Split 2.3



Split 3.3



Split 3.4



Split 4.1



Split 4.2



Split 4.3



Split 4.4

Kolory:  kolory z palety RAL

Wzór:  aplikacje INOX: zew. + wew.
frezowanie: zew.
szkło: zew. + wew.

Kolekcja Split ALU



Split 4.5



Split 4.6



Split 5.1



Split 5.2



Split 5.3



Split 5.4



Split 5.5



Split 5.7



Split 5.6



Split 5.8



Split 6.1



Split 6.2



Split 6.3



Split 7.1



Split 7.2

Kolory: **alu** kolory z palety RAL

Wzór: **alu** frezowanie: zew. szkło: zew. + wew.

Kolekcja Palermo PVC



Palermo 2.1



Palermo 1.0



Palermo 1.1



Palermo 2.0



Palermo 3.0



Palermo 3.1



Palermo 4.0



Palermo 4.1



Palermo 5.0



Palermo 5.1



Palermo 6.0



Palermo 6.1



Palermo 6.2



Palermo 6.3



Palermo 7.1



Palermo 7.2



Palermo 7.3



Palermo 8.0



Palermo 8.1

Kolory: pvc

kolor biały
okleiny: antracyt struktural, biel
kremowa struktural, szary srebrny
struktural, złoty dąb struktural, dunkelrot
struktural, stahlblau struktural,
basaltgrau struktural, sapeli struktural,
schwarzbraun struktural, eiche dunkel
struktural

Wzór: pvc

tłoczenie: zew. + wew.
szkło: zew. + wew.

Kolekcja Palermo PVC



Palermo 9.0



Palermo 9.1



Palermo 10.0



Palermo 11.0



Palermo 12.0



Palermo 12.1



Palermo 13.0



Palermo 13.1



Palermo 13.2



Palermo 14.2



Palermo 15.0



Palermo 15.1



Palermo 15.2



Palermo 7.0



Palermo 10.1



Palermo 11.1



Palermo 14.1

Kolory:



kolor biały
okleiny: antracyt struktural, biel
kremowa struktural, szary srebrny
struktural, złoty dąb struktural, dunkelrot
struktural, stahlblau struktural,
basaltgrau struktural, sapeli struktural,
schwarzbraun struktural, eiche dunkel
struktural

Wzór:



tłoczenie: zew. + wew.
szkło: zew. + wew.

Kolekcja Warsaw PVC | ALU



Warsaw 1



Warsaw 2



Warsaw 3



Warsaw 4



Warsaw 5




Warsaw 6

Kolory:   panel szklany

Wzór:   szkło bezpieczne, częściowo piaskowane

Szkło



szkło
przezroczyste

szkło
piaskowane

lustro
weneckie

delta
bezbarna

chinchila
biała

crepi

reflex brąz

reflex srebrny


reflex grafit

satinato
(szkło matowe)


delta mat

Kolorystyka drzwi aluminiowych



Kolory z palety RAL z matowym, strukturalnym i satynowym wykończeniem



Lakiery strukturalne



Kolorystyka drzwi PVC



Okleina :

ZESKANUJ KOD, ABY
SPRAWDZIĆ
POZOSTAŁE KOLORY



Kolorystyka uzależniona jest od wybranego wariantu wypełnienia. O szczegółową ofertę zapytaj sprzedawcę.

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy. Barwa i struktura produktu mogą odbiegać od tych, przedstawionych w katalogu.

Pochwyty

SPOSÓB MOCOWANIA POCHWYTU



skośny



prosty – dostępny tylko dla paneli nakładkowych



wpuszczony – dostępny tylko dla paneli nakładkowych



T1-45

średnica: Ø30 mm
długość: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna
szcztokowana,
anoda INOX
szcztokowana



T1-90

średnica: Ø30 mm
długość: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna
szcztokowana,
anoda INOX
szcztokowana



T2-45

przekrój: 40x20 mm
długość: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna
szcztokowana,
anoda INOX
szcztokowana



T2-90

przekrój: 40x20 mm
długość: 580 mm,
800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1600 mm,
1800 mm
kolor: INOX, czarny,
anoda czarna
szcztokowana,
anoda INOX
szcztokowana



T30-90

przekrój: 45x25 mm
długość: 600 mm, 800 mm,
1000 mm, 1200 mm,
1600 mm, 2000 mm
kolor: INOX mat



T18D-45

średnica: Ø30 mm
długość: 600 mm, 800 mm,
1200 mm, 1600 mm
kolor: INOX mat i drewno



T19D-90

średnica: Ø30 mm
długość: 600 mm, 800 mm,
1200 mm, 1600 mm
kolor: INOX mat i drewno



T32-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 480 mm
kolor: czarna stal
i drewno



T33-90

przekrój: 50x20 mm
długość: 490 mm
kolor: czarne włókno
węglowe i drewno



T39-90

przekrój: 40x20 mm
długość: 1600 mm
kolor: INOX mat
i czarne szkło lacobel



T35-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 480 mm
kolor: czarna stal



T36-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 450 mm
kolor: czarna stal



T34-90

średnica: Ø30 mm
długość: 500 mm
kolor: czarny struktura,
zakończony
talarkiem ze stali
nierdzewnej



T29-W

szerokość: 61 mm
długość: 800 mm,
1200 mm, 1600 mm,
2000 mm
kolor: INOX mat,
aluminium
lakierowane w
dowolnym kolorze
z palety RAL



T25-W

szerokość: 185 mm
długość: 1400 mm
kolor: INOX mat



T24-W

szerokość: 155 mm
długość: 550 mm
kolor: INOX mat



T13-90

przekrój: 40x20 mm
długość: 1000 mm
kolor: INOX mat



T21-90

przekrój: 40x10 mm
długość: 600 mm,
1200 mm, 1800 mm
kolor: INOX mat



T22-90

przekrój: 100x5 mm
długość: 1800 mm,
2000 mm, 2200 mm,
2400 mm
kolor: INOX mat



T23-90

przekrój: 100x5 mm
długość: 1500 mm,
1800 mm, 2000 mm,
2200 mm, 2400 mm
kolor: INOX mat



Pochwyty



pochwyt aluminiowy
owalny

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm
kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



pochwyt aluminiowy
prostokątny

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm
kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



pochwyt aluminiowy
trójkątny

średnica: Ø30 mm
długość: 300 mm
kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



gałka na długim
szyldzie

kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



pochwyt „P” na długim
szyldzie

kolor: stare złoto, szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny



Klamki



Saturn

kolor: stare złoto,
szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny
dostępna również
w opcji pod roletę



Victory

kolor: stare złoto,
szary antracyt mat,
RAL 8003, biały, srebrny, czarny
dostępna również
w opcji pod roletę



Sole

kolor: mosiądz polysk,
nikiel szczotkowany



Sole owalna

kolor: mosiądz polysk



Dublin

kolor: anoda srebrna F1,
anoda złota F4,
anoda F6 INOX
szczotkowana,
anoda czarna F9005,
biały, anoda czarna
F9005 szczotkowana



Liverpool

kolor: RAL 9016,
RAL 8707, tytanowy



Venus

kolor: INOX
dostępna również
w opcji pod roletę



Zasuwnice



Zasuwnica automatyczna 6-punktowa z hakami i bolcami BS 3700

Automatyczna ochrona domu w 6 punktach – przy każdorazowym zatrzaśnięciu, drzwi blokują się automatycznie w 6 punktach na haki, bolce, zapadkę zamka głównego oraz rygiel wkładki. Dzięki temu, wyposażając swoje drzwi w pochwyt od zewnątrz masz pewność, że będą chronić Twój dom, nawet gdy nie będą zamknięte na klucz.

Opcjonalne wyposażenie: A-napęd, zaczep dzień/noc, elektrozaczep.



Zasuwnica półautomatyczna 6-punktowa z hakami i bolcami AS 2750

Automatyczna ochrona domu w 3 punktach – samoczynne zaryglowanie drzwi, po ich każdorazowym zatrzaśnięciu zapewniają wysunięte z kaset 2 bolce oraz zapadka zamka głównego. Drzwi wyposażone w pochwyt od zewnątrz, będą chronić Twój dom w 3 punktach, bez użycia klucza. Po przekręceniu klucza w zamku, drzwi zostaną zaryglowane dodatkowo na 2 haki oraz masywny rygiel, a bolce wsuną się jeszcze głębiej w ramę drzwi.

Opcjonalne wyposażenie: elektrozaczep.



Zasuwnica manualna 6-punktowa z hakami i bolcami AS 2600

Ryglowanie na zapadkę zamka głównego – drzwi wyposażone w pochwyt od zewnątrz, przy każdorazowym zatrzaśnięciu będą blokować się jedynie na zapadkę zamka głównego.

Bezpieczne zaryglowanie drzwi na haki, bolce, masywny rygiel możliwe jest po przekręceniu klucza w zamku.

Opcjonalne wyposażenie: zaczep dzień/noc, elektrozaczep, dodatkowy zamek.



Zasuwnica manualna 10-punktowa z hakami i bolcami AS 2608

Ryglowanie na zapadkę zamka głównego – drzwi wyposażone w pochwyt od zewnątrz, przy każdorazowym zatrzaśnięciu będą blokować się jedynie na zapadkę zamka głównego. Bezpieczne zaryglowanie drzwi na haki, bolce, masywny rygiel możliwe jest po przekręceniu klucza w zamku.

Opcjonalne wyposażenie: zaczep dzień/noc, elektrozaczep.



Zasuwnica manualna, 10-punktowa z hakami i bolcami AS 4648

Sterowana za pomocą klamki – aby wysunąć haki i bolce, należy domknąć drzwi na zapadkę zamka głównego i unieść klamkę do góry. Bezpieczne zamknięcie drzwi nastąpi dopiero po użyciu klucza – spowoduje to wysunięcie masywnego rygla i uniemożliwi poruszenie klamką.



Zasuwnica manualna, 6-punktowa z hakami i bolcami AS 4640

Sterowana za pomocą klamki – aby wysunąć haki i bolce, należy domknąć drzwi na zapadkę zamka głównego i unieść klamkę do góry. Bezpieczne zamknięcie drzwi nastąpi dopiero po użyciu klucza – spowoduje to wysunięcie masywnego rygla i uniemożliwi poruszenie klamką.

wersja sterowania



kluczem



klamką

Warianty konstrukcji drzwi aluminiowych



Imperial

ekonomiczny wariant drzwi aluminiowych



Genesis

drzwi aluminiowe o podwyższonych parametrach termicznych



MB-104 Passive

perfekcyjny design i izolacja termiczna

GŁĘBOKOŚĆ RAMY	65 mm		75 mm		95 mm	
PRÓG	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną		niski próg aluminiowy z przekładką termiczną		niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	
KIERUNEK OTWIERANIA	do wewnątrz lub na zewnątrz		do wewnątrz lub na zewnątrz		do wewnątrz lub na zewnątrz	
OPCJE WYPEŁNIENIA	wsadowe (40 - 48 mm)		wsadowe (40 - 48 mm), nakładka jednostronna (60 mm), nakładka dwustronna (75 mm)		nakładka dwustronna (95 mm)	
TYP OŚCIEŻNICY	standardowa, renowacyjna (profil wykończeniowy), monoblok (profil wykończeniowy)		standardowa, renowacyjna (profil wykończeniowy), monoblok (profil wykończeniowy)		standardowa	
PROFIL	Aliplast – Imperial wariant termiczny: Standard		Aliplast – Genesis wariant termiczny: I+		Aluprof – MB 104 Passive wariant termiczny: SI+	

Warianty konstrukcji drzwi PVC



T-Classic Door

ekonomiczne drzwi
o zaokrąglonym kształcie ramy



T-Comfort Door

trwałe, masywne drzwi PVC



T-Perfekt Door

subtelne w wyglądzie,
ciepłe drzwi z 3 uszczelką w standardzie

GŁĘBOKOŚĆ RAMY	70 mm	70 mm	82 mm
PRÓG	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną	niski próg aluminiowy z przekładką termiczną
KIERUNEK OTWIERANIA	do wewnątrz lub na zewnątrz	do wewnątrz lub na zewnątrz	do wewnątrz
OPCJE WYPEŁNIENIA	wsadowe (36 mm)	wsadowe (36 mm)	wsadowe (36 - 48 mm)
TYP OŚCIEŻNICY	standardowa, monoblok*	standardowa, renowacyjna*, monoblok*	standardowa, renowacyjna

* dostępna w wariantach drzwi otwieranych do wewnątrz

Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy w druku ani pomyłki. W stosunku do niniejszego materiału zastrzegamy sobie prawa autorskie. Kopiowanie zarówno całości jak i części zabronione bez pisemnej zgody.




tel. +48 695 55 00 44

e-mail: okna@budvar.pl

www.budvar.pl



ZESKANUJ MNIE



KPD_PL_13012026